

HARVIA

Natürliches Wohlbefinden.

Harvia Virta und Virta Pro-Saunaofen

NEU



A close-up photograph of a Harvia sauna heater. The top section is open, revealing a bed of dark, jagged stones. A small, light-colored ceramic cup is placed on a metal grate within the stone bed. The heater's body is dark grey or black with a metallic trim. The Harvia logo is printed in white on the front panel.

HARVIA

Harvia Virta

Robustes und funktionales Design in Verbindung mit schönem Aussehen

Der neue Harvia Premium Saunaofen Virta wurde für einen großartigen Saunagang entwickelt.

Harvia Virta Öfen sind ideal für normale und große Familiensaunen. Durch ihre robuste Konstruktion und die einfache Bedienung sind

sie für den häufigen Gebrauch und für lange, entspannende Saunagänge geeignet.

Die gleichmäßige und weiche Wärme in der Sauna wird mit der neuesten innovativen Technologie und der richtigen Menge an Steinen erreicht. Die Steinkammer erstreckt

sich an den Innenseiten des Heizkorbes, welche das rasche Aufheizen mit 50–140 kg Steinen ermöglicht.






Harvia Virta

Der Harvia Virta-Ofen ist eine starke, gleichzeitig aber auch eine sanfte Wärmequelle für das traditionelle Sauna-Erlebnis. Die Öfen sind in drei Leistungsvarianten erhältlich, wobei das stärkste Modell HL110 7 cm tiefer ist als HL70 und HL90.

Harvia Virta Pro

Harvia Virta Pro -Modelle bieten unterschiedliche Heizleistungen je nach Bedarf z.B. für Saunen in Spas, Hotels und Gemeinschaftssaunen. Dank seinem robusten Design, den in zwei Gruppen angeordneten Heizstäben, sowie der einfachen Wartung sind die Virta Pro -Öfen die richtige Wahl für den dauerhaften Einsatz.



Harvia Virta Combi

Der Harvia Virta Combi ist ein kombinierter Elektrosaunaofen und Verdampfer, der verschiedene Sauna-Genüsse ermöglicht. Sie haben die Wahl zwischen traditioneller Sauna, Dampfsauna, Kräutersauna oder Duftsauna. Wenn Sie weiche und feuchte Aufgüsse sowie eine durch Aromen erzeugte Stimmung mögen, ist dieser Saunaofen genau das Richtige für Sie. Das Volumen des Wasserbehälters beträgt 5 Liter – je nach Modell wird der Verdampfertank entweder manuell oder automatisch mit Wasser gefüllt. Der Saunaofen verfügt über Specksteinschälchen für Saunadüfte und ein rostfreies Stahlgitter für Duftsäckchen. Das Kombi-System ist zuverlässig und leicht zu bedienen.


Harvia Virta Pro Combi

Harvia Virta Pro Combi -Modelle sind für größere Saunen mit einem erhöhten Feuchtebedarf durch den integrierten Verdampfer bestens geeignet. Insbesondere Hotels, Fitness Center, Spas und öffentliche Betreiber profitieren von den herausragenden Eigenschaften des Ofens.



Heizstäbe und Steinkammer getrennt voneinander angeordnet.

Innovative Abnahme der Vorderfront beschleunigt die Montage und Wartung erheblich.




Die richtige Steinmenge ermöglicht weiche Wärme und angenehme Aufgüsse

Steinkammer aus robustem Edelstahl sorgt für eine lange Nutzungs- und Lebensdauer.

Schnelle und einfache Montage und Wartung

Virta Saunaöfen sind einfach zu installieren. Alle Anschlüsse sind unten an der Vorderseite des Ofens gut erreichbar und mit genügend Platz ausgestattet. Die Heizelemente sind von den Steinen getrennt, dies führt zu einer langen Lebensdauer. Im Servicefall sind sie einfach und schnell zu wechseln. Auch andere Wartungsarbeiten sind aufgrund der durchdachten Bauweise der Öfen einfach durchzuführen.



Über Virta

In der finnischen Sprache hat das Wort "Virta" viele Bedeutungen. Den Ursprung des Wortes findet man in der Natur: Es bedeutet einen Strom aus Wasser. In elektrischer Hinsicht ist es das Äquivalent des Stromes. Auf dieser Grundlage wird das Wort auch für die Beschreibung der Leistung in Körper und Geist eingesetzt.



Die Harvia Xenio Steuergeräte

Die neuen Harvia Xenio Steuergeräte unterstützen in perfekter Weise technisch und stylistisch unsere Virta Öfen. Wegen seiner kompakten Größe und leichten Bedienung kann das Touch-Bedienfeld fast in jedem Raum installiert werden – in der Sauna, im Bade-, Ankleide-, oder auch im Wohnzimmer. Im Bedienfeld sehen Sie z.B. wann die Sauna ihre Betriebstemperatur erreicht hat. Das Bedienfeld kann auch in der Wandoberfläche eingebettet werden, wenn man eine einheitliche Wandoberfläche haben möchte.

Mit dem Harvia Xenio können Sie praktisch alles steuern, was sich elektronisch regeln lässt: Betriebszeit, Temperatur, Beleuchtung und Belüftung. Mit der Zeitschaltuhr können Sie Ihre Sauna so einstellen, dass sie warm ist, wenn Sie von der Arbeit oder nach einem Jogginglauf nach Hause kommen. Die Temperatur kann gradgenau eingestellt werden.

Die Produktfamilie Harvia Xenio umfasst drei Steuergeräte zur Kontrolle verschiedener Geräte: Xenio CX170 zur Steuerung eines elektrischen Ofens, Xenio Combi CX170C zur Steuerung eines Combi-Ofens oder eines kombinierten Ofens und Verdampfers und Xenio Infra CX170I zur Steuerung einer Infrarotkabine.



Harvia Xenio CX170

Zur Steuerung der Virta Öfen

- Temperatur-Einstellbereich 40–110 °C
- Einschaltzeit-Einstellbereich:
 - Familiensauna 1–6 Std.
 - Öffentliche Sauna 1–12 Std.
- Vorwahlzeit-Einstellbereich 0–12 Std.
- Steuerung von Beleuchtung und Belüftung
- Maximale Leistung 17 kW (kann mit der zusätzlichen Leistungseinheit LTY17 bis zu 34 kW erweitert werden)
- Versorgungsspannung der Leistungseinheit 400 V 3N~

Harvia Xenio Combi CX110C

Zur Steuerung der Virta Combi-Öfen

- Temperatur-Einstellbereich 40–110 °C
- Luftfeuchtigkeits-Einstellbereich 20–95 % rH
- Einschaltzeit-Einstellbereich:
 - Familiensauna 1–6 Std.
 - Öffentliche Sauna 1–12 Std.
- Vorwahlzeit-Einstellbereich 0–12 Std.
- Steuerung von Beleuchtung und Belüftung
- Maximale Leistung des Steuergeräts: direkt am Ofen 11 kW, an einem Combi-Ofen mit Kontaktgeber 17 kW, an Öfen mit zusätzlicher Leistungseinheit LTY17C 28 kW
- Versorgungsspannung der Leistungseinheit 400 V 3N~

Modelle



Virta
HL70
HL90

Virta
HLS70
HLS90



Virta
HL110

Virta
HLS110



Virta Combi
HL70S/SA
HL90S/SA

Virta Combi
HLS70S/SA
HLS90S/SA



Virta Combi
HL110S/SA

Virta Combi
HLS110S/SA



Virta Pro
HL135
HL160

Virta Pro
HLS135
HLS160



Virta Pro
HL220

Virta Pro
HLS220



Virta Pro Combi
HL135SA
HL160SA

Virta Pro Combi
HLS135SA
HLS160SA



Virta Pro Combi
HL220SA



Virta Pro Combi
HLS220SA

Technische Daten

Ofenmodell	Leistung kW	Verdampfer		Saunakabine min.–max. m ³	Saunakabine höhe min. mm	Abmessungen		Steinkammer max. kg	Steingröße (AC3020) cm
		Leistung kW	Verdampfungsleistung kg/h			Breite/Tiefe/Höhe	Gewicht kg		
HL70/HLS70	6,8	-	-	5–10	1900	415/340/810	21	50	0 10–15
HL90/HLS90	9,0	-	-	8–14	1900	415/340/810	21	50	0 10–15
HL110/HLS110	10,8	-	-	9–18	1900	415/410/810	24	70	0 10–15
HL70S/HLS70S/ HL70SA/HLS70SA	6,8	2,0	2,5	5–10	1900	415/410/810	27	50	0 10–15
HL90S/HLS90S/ HL90SA/HLS90SA	9,0	2,0	2,5	8–14	1900	415/410/810	27	50	0 10–15
HL110S/HLS110S/ HL110SA/HLS110SA	10,8	2,0	2,5	9–18	1900	415/485/810	29	70	0 10–15
HL135/HLS135	13,5	-	-	11–20	2100	780/340/810	41	100	0 10–15
HL160/HLS160	15,8	-	-	16–25	2100	780/340/810	41	100	0 10–15
HL220/HLS220	21,6	-	-	22–32	2100	780/410/810	47	140	0 10–15
HL135SA/HLS135SA	13,5	4,0	5,0	11–20	2100	780/410/810	53	100	0 10–15
HL160SA/HLS160SA	15,8	4,0	5,0	16–25	2100	780/410/810	53	100	0 10–15
HL220SA/HLS220SA	21,6	4,0	5,0	22–32	2100	780/485/810	57	140	0 10–15

Sicherheitsabstand, min. mm

	A	B
6,8–10,8 kW	30	1100
13,5 kW	50	1290
15,8–21,6 kW	80	1290



Elektroanschlüsse




Ofenmodell	400 V 3N- Anschlusskabel mm ²		Sicherung A	
	Gruppe I	Gruppe II	Gruppe I	Gruppe II
HL70	5 x 1,5		3 x 10	
HL90	5 x 1,5		3 x 16	
HL110	5 x 1,5		3 x 16	
HL70S/HL70SA	7 x 1,5		3 x 10	
HL90S/HL90SA	7 x 2,5		3 x 16	
HL110S/HL110SA	7 x 2,5		3 x 16	
HL135/HLS135	5 x 2,5		3 x 20	
HL160/HLS160	5 x 2,5		3 x 25	
HL135/HLS135	5 x 1,5	5 x 1,5	3 x 10	3 x 10
HL160/HLS160	5 x 2,5	5 x 2,5	3 x 10	3 x 16
HL220/HLS220	5 x 2,5	5 x 2,5	3 x 16	3 x 16
HL135SA/HLS135SA	7 x 1,5	7 x 1,5	3 x 10	3 x 10
HL160SA/HLS160SA	7 x 2,5	7 x 2,5	3 x 10	3 x 16
HL220SA/HLS220SA	7 x 2,5	7 x 2,5	3 x 16	3 x 16

Schutzgeländer

Für jeden Virta-Ofen gibt es optional ein Schutzgeländer. Die Geländer können auch einzeln bestellt werden, je nach Bedarf und Standort des Ofens: Ist der Ofen z.B. in der Ecke der Sauna platziert, reichen ein oder zwei Schutzgeländer.

Die Schutzgeländer sind aus wärmebehandelter Espe gefertigt, das Material für die Befestigungswinkel besteht aus rostfreiem Edelstahl. Die Geländer können Sie auch mit allen saunatauglichen Farben behandeln.

1 St./Pack		HL1 410 mm	HL2 340 mm	HL3 410 mm	HL4 485 mm	HL5 780 mm
Virta	HL70, HL90	2	2			
	HL110, HL70S(A), HL90S(A)	2		2		
	HL110S(A)	2			2	
Virta Pro	HL135, HL160		2			2
	HL220, HL135SA, HL160SA			2		2
	HL220SA				2	2
		70 mm	63 mm	63 mm	63 mm	70 mm



- A) HL70/HL90/HL135/HL160
 B) HL70S(A)/HL90S(A)/HL110/HL220/HL135SA/HL160SA
 C) HL110S(A)/HL220SA



Harvia – Die vielen Geschichten der Sauna.

Die Wärme der Sauna zieht uns aus vielerlei Gründen an. In der Sauna entspannen wir uns, wir verbringen eine genussreiche Zeit in angenehmer Gesellschaft oder schalten einfach nur ein wenig ab. Die wohlige Wärme der Sauna entsteht auf vielerlei Arten – in der traditionellen finnischen Holz-beheizten Sauna, der urbanen Badezimmersauna oder der modernen Infrarotkabine. Die Sauna bietet im Sommer oder Winter, im Alltag oder zu besonderen Gelegenheiten einen unvergleichlichen Genuss. Die Sauna kann viele Geschichten erzählen.

Auch die Geschichte von Harvia ist einzigartig. Das von Tapani Harvia (1920–1998) im Jahr 1950 gegründete Unternehmen hat sich über die Jahre aus einer kleinen Kunstschmiede zum weltweit führenden Hersteller von Saunaöfen und zu einem Vorreiter auf dem Saunamarkt entwickelt. Hinter dieser Erfolgsgeschichte steht ein entschiedener und erfahrener Erfinder, der seine Geschäftsidee und sein Wissen in die Form eines Saunaofens geschmiedet hat. Die Harvia Firmengruppe beschäftigt nun 300 Mitarbeiter. Harvia Produkte werden weltweit exportiert.

Harvia hat für alle Ansprüche eine umfangreiche Palette an Saunaprodukten entwickelt. Harvia kann Ihnen alles anbieten, was Sie für ihre Sauna brauchen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktentwicklung und zukünftige Herausforderungen. Harvia möchte auch Sie mit der besonderen Wärme der Sauna begeistern – und zwar genau nach Ihren Wünschen.

HARVIA

Natürliches Wohlbefinden.

Kontaktinformationen:

Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINNLAND
Tel. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090
harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com

Fachhändler: